

Sievert Pro 88 Turboroofer 60 3/8" LH

Sievert Turboroofer 60 3/8L is een krachtige brander voor zwaar maar ook licht werk.

- Werkdruk: 4 bar
- Lengte van de brander: 500 mm
- Branderdiameter: 60 mm
- Gasverbruik bij een druk van 4 bar: 8250 g/u
- Warmte-effect: 114 kW
- Aansluiting: BSP 3/8 L

Art. 295066

96,-**Rol 50 meter 2,07 P/M****Propaangasslang**

50 meter propaangasslang rubber 8x15mm

Rubber propaangasslang conform EN-ISO3821. Geschikt voor snijden, lassen en soortgelijke processen. Zeer goede weersbestendigheid.

Art. 370002

Sievert Pro 88 Turboroofer 50 3/8" LH

Sievert 334951/NL dakbrander (set), lengte 180mm, diameter branderkop 50mm, branderkop messing, spaarvlamventiel met regelknop, gasverbruik 6700g/h, werkdruk 4bar, brandersteun, brandergreep messing/kunststof, warmte effect 43.5 kW (4 bar).

Art. 295109

**93,-****Asatex winterhandschoen volledig leer Rooster-W maat 11**

Volledig lederen handschoen met rubberen manchet

Volledige fleec voering

Aangenaam draagcomfort

Dubbel gestikt

EN 388:2016+A1:2018 [3.1.4.3.X]


EN 511:2006 [X.2.X]

EN ISO 21420:2020

Art. 390086

Verpakkingseenheid is 60 paar

Geschikt voor dakdekkers en algemene werkzaamheden

2,99 Per stuk**Gasfles verwarmmer 950 x 145 mm - 700 watt**

Verwarmingsband met rubber geïsoleerde kabel om gasflessen te verwarmen.

Buitenzijde versterkt met glasvezelwapening. Max. temperatuur 70 graden celcius.

Voorkomt verspilling van gas. Een met thermostaat geregelde elektrische weerstand zorgt ervoor dat de gasdruk constant blijft. Hierdoor is het mogelijk de gasfles compleet leeg te maken. Afmeting 950 x 145 mm, diameter 320 mm. Werkt op 230 Volt.

Art. 310104

195,-

Gasdistributie systemen

Gasdistributie systemen voor het veilig verdelen van de benodigde gassen in uw bedrijf.

De werkvoorraad wordt op een veilige locatie opgeslagen en door middel van een (automatisch) regelpaneel en leidingen naar de werkplekken gedistribueerd.

Gasdistributie systemen zijn niet alleen kostenbesparend maar verhogen ook aanzienlijk de veiligheid binnen uw bedrijf!

Smeding kan voor u het complete gasdistributie systeem **Turn key** aanleggen, keuren en onderhouden

Voordelen

- Werkvoorraad veilig opgeslagen
- Werknemers hoeven geen cilinders meer te verplaatsen
- Geen losse cilinders meer in het bedrijf
- Kosten verlaging door efficiënt omgaan met gas en cilinder huur

Toepassingen

- Lasersnijden
- Laswerkplaatsen
- Autogeen snijden
- Laboratoria

Geschikt voor

- Cilinders
- Bundels
- Bulk tanks

**GLOOR****Air Liquide**

**PROTEC® CE15L is een Bio Lotion tegen
lasspatten op werkstukken.**

De werking van Protec is subliem. Na het lassen veegt men de spatten zonder moeite weg. Voor nabewerkingen, zoals bijvoorbeeld verzinken of poedercoaten is dit een ideaal product. Weinig of geen rookopbrengst tijdens het lassen en misschien nog wel het belangrijkste, het werkt ook in droge toestand. Met dit product is het mogelijk om grote stukken te sprayen en niet, zoals bij alle andere sprays, steeds kleine stukjes, omdat anders bij droging de werking verloren gaat en er ook nog eens veel rook ontstaat.

Protec CE15L+ is een niet ontvlambare Bio Anti-Spat Lotion op water- en plantaardige basis.

Het internationaal beproefde premium product voor oppervlaktebescherming tegen spatanechting tijdens het lassen werd nog beter: sterke punten werden behouden en uitgebreid met extra eigenschappen.

- Proceszekerheid - perfect overlasbaar
- Hoge beschermingsgraad nat en droog – langwerkend tot 3 weken
- Geïntegreerde reinigende werking - geen negatieve invloed op latere coatings
- Zeer laag verbruik - economisch voordelig
- Verbeterde anticorrosieve werking ook in natte fase
- Verminderde rookontwikkeling - verhoogd comfort voor de lasser
- Verhoogde proceszekerheid en milieuvriendelijkheid
- Niet kentekenplichtig volgens GHS/CLP

Art. 200023 Protec CE15 Bio Lotion 10 liter

Art. 200024 Protec aflatkraan

Art. 200025 Protec handsproeipomp



Vraag naar staffelkorting Protec Bio Lotion

PROTEC®

Lincoln Speedtec 400 SP

Ampère	: 420
ID	: 420 100%
Stroombereik	: 20 420 A
Puls	: ja
Draadunit	: LF56d
Lasproces	: GTAW - TIG, MIG MAG, SMAW- MMA

Compleet met:

- draadunit LF56d
- 10 meter tussenpakket
- Reduceer
- Laspistool MB 401 4 meter

**8.250,-****LINCOLN
ELECTRIC****420A = 100% ED****Lasklaar afgeleverd****Toorts afzuiging voor een veilige oplossing ...****Binzel X Fume Pro**

Bij alle lasactiviteiten ontstaan er stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de lasser. De Binzel X Fume Pro rookafzuigpistolen zorgen voor een effectieve afzuiging van deze schadelijke stoffen via het pistool.

Argumenten die voor zich spreken:

- Afzuiging rechtstreeks aan de bron zorgt voor een ideale bescherming van de lasser.
- Probleemloze integratie op een bestaande MIG/MAG lasplaats.
- Buitenkans met kleinere diameter voor betere toegankelijkheid.
- Buitenkans uit aluminiumlegering zorgt voor gewichtsbesparing.
- Ergonomische handgreep met draaigewricht voor betere hanteerbaarheid.
- Slangenpakketten met kleinere buitenslang: lichter en optimale flexibiliteit.

**ABICOR
BINZEL**  **KEMPER****Kemper VacuFil Compact**

De hoogvacuüm-afzuigunit Kemper VacuFil Compact is ontworpen voor grote hoeveelheden lasrook en stof. Het heeft een groot, reinigbaar filter en handige bediening met één knop, zelfs met handschoenen aan.

Geschikt voor

- Toortsafzuiging continu gebruik

Voordelen

- Traploze voorselectie van de zuigkracht voor het gebruik van verschillende laspistolen
- Intuïtieve eenknopsbediening, ook met handschoenen aan
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding door een breed scala aan extra uitrusting
- Hoge zuigcapaciteit door middel van zijkanaalverdichter
- Ook zeer geschikt voor wisselende werkplekken door compacte uitvoering

Vraag naar de mogelijkheden in uw bedrijfssituatie !!!!



Kemper CleanAirTower ruimteventilatie

Overal waar een bronafzuiging niet gerealiseerd kan worden of niet afdoende is, kan men de ruimtelijke afzuiging CleanAirTower toepassen.

Hij beschermt de medewerkers en de machines doeltreffend tegen fijnstof. De gereinigde lucht blijft in dezelfde ruimte. Het ruimteventilatie toestel veroorzaakt minimale luchtwervelingen, de schone lucht wordt op vloerniveau in de hal terug geblazen.



KEMPER®



1650,00



Kemper SmartMaster

Praktisch basistoestel voor sporadisch gebruik. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen. Dit basis toestel is IFA-W3-gecertificeerd.

- Geschikt voor chroom-nikkel-staal
- Sporadisch gebruik
- IFA-W3 gecertificeerd
- Afzuigarm 3 meter

Art. 210021

Kemper ProfiMaster

De ProfiMaster is een lasdamp-filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit, deze kunnen eenvoudig verwisseld worden.

De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen.

- Geschikt voor staal en chroom-nikkel staal
- Voor werkplaats met gemiddelde stof belasting
- Incidenteel tot regelmatig gebruik
- Afzuigarm 4 meter

Art. 210037

2499,00



Kemper MaxiFil Stationair

MaxiFil-filterunits combineren een grote filtercapaciteit met een contaminatievrije filterwisseling voor lasrook. De filterunit is geschikt voor toepassingen met gemiddelde lasrookbelastingen. Door de W3-certificering is de filterunit geschikt voor het afzuigen van lasrook van chroom-nikkel-staal. De stationaire versie is plaatsbesparend en ideaal voor regelmatig gebruik.

- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Normale stofbelasting
- Regelmatig gebruik
- Afzuigarm 4 meter met klep

3750,00

Art. 210080



Vraag naar de mogelijkheden in uw bedrijfssituatie !!!!

Doos a 12 stuks**Binzel Anti-Spat Spray**

Anti-spat spray garandeert eenvoudige verwijdering van lasspatten en optimale bescherming van uw toorts.

Antispat spray 400 ml.

Art. 200173

30,00**SPIDERHAND®****23,00****Spiderhand TIG SUPREME**

TIG Supreme lashandschoen

- Premium kwaliteit splithertenleer
- **Maat 8 tot 12, Kevlar®-stiksels**
- Extra polsbescherming
- Speciaal TIG-model met rechte duim
- Extreem duurzaam en perfecte behendigheid
- Goedkeuring: EN12477:2001+A1:2005 Type B

Art. 390107 + maat

**Spiderhand MIG SUPREME**

MIG Supreme lashandschoen

- Premium kwaliteit volnerf geitenpalm
- **Koe splitback, maat 8 tot 12, Kevlar®-stiksels**
- Extra polsbescherming, Vleugelduimmodel
- Extreem duurzaam met fleec voering
- Goedkeuring: EN12477:2001+A1:2005 Type A

Art. 390109 + maat

**22,00****Automatische lashelm**

Merk	: Shine
Type	: 6000X-HD
Optische klasse	: 1/1/1/1
Technologie	: True color
Zicht vak (mm)	: 100 x 83,4 mm
Zonnecellen	: Ja
Batterij	: Ja
Variabel donker	: 9 - 13
Geschikt voor	: MIG, TIG, MMA
Slijpstand	: ja DIN 4 - 5

Art. 380057

**225,00****Automatische lashelm**

Merk	: Shine
Type	: Sparx Double Oled
Optische klasse	: 1/1/1/1
Technologie	: True color
Zicht vak (mm)	: 110 x 40 mm
Zonnecellen	: Ja
Batterij	: Ja
Variabel donker	: 9 -13 Bluetooth
Geschikt voor	: MIG, TIG, MMA
Slijpstand	: ja 4 - 5

Art. 380062

**335,00****Verse luchtset + lashelm**

Een complete set bestaat uit:

- PAPR unit
- P3 Deeltjes filter
- Voorfilter
- Vonkenvanger
- Li-Ion Batterij
- Batterij oplader
- Luchtstroommeter
- Heupgordel met schouderbanden
- Flexibele slang met vlam vertragende hoes
- Vlam vertragende opbergtas
- Gekeurd volgens EN12941 TH3



Compleet met de 6000X-HD
Art. 380074

**895,00**

Compleet met de Aparx Double Oled met Bluetooth
Art. 380071

**995,00**



REHM Welding Technology since 1974

tot wel **35%**
Jubileum-
KORTING

Rehm actie is geldig tot 1 december 2024



GROTE REHM JUBILEUM AKTIE,

WIJ VIEREN 50 JAAR Rehm, EN BIEDEN U EEN INTERESSANT VOORDEEL!

De nieuwe Barracuda

- Universeel toepasbaar
- Optimale snijkwaliteit
- Economisch

TECHNISCHE GEGEVENS		65i
Instelbereik	[A]	20 - 65
Inschakelduur (ID) bij I-max	[%]	90
Lasstroom bij 100 % ID [A]	[A]	61
Afmeting	[mm]	740x260x484

Art. nummer	Omschrijving	
A240521	BARRACUDA 65i 50 JAAR REHM	
Toebehoren 7580442	<ul style="list-style-type: none"> • Plasmatoorts PlusCut 85, 6 meter • Aardkabel 4 meter 	



1 stuks

Catalogusprijs Nettoprijs

2258,- **1599,-****Je bespaart 659,-**

Bestel en bespaar!

**Tot wel 35% jubileumkorting****De revolutie in het PULS MIG/MAG**

- Kosten besparend
- Meer snelheid
- Makkelijk instelbaar

**Rehm de maatstaf in bediening van lasapparatuur****Gewoon beter lassen**

Of het nu gaat om hogere prestaties, kwaliteitsverbetering of verantwoordelijke bescherming van de gezondheid. Met het volledig digitaal geregelde lasproces zijn bij de FOCUS.ARC al deze voordelen gewaarborgd

**Gezonder**

- Tot 70% minder lasrook
- Minder vervuiling door resten van lasspray
- Tot 80% minder slijpstof

Sneller

- Tot 50% sneller
- Meer meters lasnaad per uur
- Minder nabewerking

Beter

- Beter zicht op het lasproces
- Betere controle over de vlamboog
- Hogere kwaliteit

TECHNISCHE GEGEVENS		350W	450WS
Instelbereik	[A]	20 - 360	20 - 460
Inschakelduur (ID) bij I-max	[%]	80	60
Lasstroom bij 100 % ID [A]	[A]	320	400
Afmetingen zonder onderstel LxBxH [mm]	[mm]	650 x 330 x 820	650 x 330 x 1.100

Art. nummer	Omschrijving	Catalogusprijs	Nettoprijs
A240539	FOCUS.ARC P 450 WS 50 JAAR REHM	44.931,-	9.774,-

- Onderstel Advanced
- Afdekklep bedieningspaneel
- Lastoortsen- en Tussenpakket
- Voorzet luchtfilter

Je bespaart 5.157,-**Toebehoren**

7601731	Lastoorts MAG W 540D 7 4m UD	1 Pakket
7810150	Aardkabel 95mm ² 4m 13 600A + klem	inclusief toebehoren
7505040	Tussenpakket MIG/MAG 70mm ² 1,5m	
7530500	Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4" 0-30/200bar	

A240534	FOCUS.ARC P 350 W 50 JAAR REHM	44.479,-	7.530,-
---------	---------------------------------------	-----------------	----------------

- Onderstel Advanced
- Afdekklep bedieningspaneel
- Lastoortsen- en Tussenpakket
- Voorzet luchtfilter

Je bespaart 3.949,-**Toebehoren**

7601725	Lastoorts MAG W 440D 7 4m UD	1 Pakket
7810109	Aardkabel 50mm ² 4m 13 500A Klem	inclusief toebehoren
7530500	Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4" 0-30/200bar	

Bestel en bespaar!



Tot wel 35% jubileumkorting

REHM SYNERGIC.ARC

BEDIENING 1:

Gebaseerd op traploze machines



BEDIENING 2:

Gebaseerd op stappen geschakelde machines



Zeer eenvoudige bediening!

SYNERGIC.ARC

SYNERGIC.ARC lassen met de beste apparatuur

Krachtige machines voor zwaar industrieel gebruik. De allrounder voor de industrie, voor dun plaatwerk en gemiddelde plaatdiktes. Vind de prestatieklasse die bij u past en ervaar de beste hoogwaardige machines voor het MIG/MAG-lassen.

- Gebruiksvriendelijk
- Ontworpen voor maximaal continue belasting
- Geschikt voor elke MIG/MAG-toepassing



REHM Welding Technology since 1974

TECHNISCHE GEGEVENS		404W
Instelbereik	[A]	20 - 400
Inschakelduur (ID) bij I-max	[%]	50
Lasstroom bij 100 % ID [A]	[A]	330
Afmetingen zonder onderstel LxBxH [mm]	[mm]	950 x 560 x 9200



Art. nummer	Omschrijving	Catalogusprijs	Nettoprijs
A240540	SYNERGIC.ARC 404 W 50 JAAR REHM	5.107,-	3.245,-

- Afdekklep bedieningspaneel
- Lastoortsen- en Tussenpakket

Je bespaart 1.762,-

Toebehoren	RC SET 4 bestaande uit:	1 Pakket
240590	Lastoorts RC MAG-401W 4m U/D Aardkabel 70mm ² 4m 13 600A + klem Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4"0-30/200bar	inclusief toebehoren

Bestel en bespaar!



Tot wel 35% jubileumkorting



REHM Welding Technology since 1974



INVERTIG i 350 AC/DC HIGH

- Eenvoudige bediening
- Beste energie efficiëntie
- Met een verscheidenheid aan lasprocessen



TECHNISCHE GEGEVENS		310 HIGH	350 AC/DC HIGH
Instelbereik	[A]	5 - 310	5 - 350
Inschakelduur (ID) bij I-max	[%]	80	80
Lasstroom bij 100 % ID [A]	[A]	290	340
Afmetingen zonder onderstel LxBxH [mm]	[mm]	570x330x580	570x330x580

Art. nummer	Omschrijving	Catalogusprijs	Nettoprijs
A240547	INVERTIG i 350 AC/DC HIGH 50 JAAR REHM	12.518,-	8.165,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Onderstel Advanced • Afdekklep bedieningspaneel • Voorzet luchtfilter 	Je bespaart 4.353,-	
Toebehoren			
7636290	TIG toorts TIG R TIG-451w 19 4m UD HF		
7810104	Aardkabel 70mm ² 4m 13 600A	1 Pakket	
7530500	Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4" 0-30/200bar	inclusief toebehoren	
A240544	INVERTIG i 310 DC HIGH 50 JAHRE REHM	8.213,-	5.367,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Onderstel Advanced • Afdekklep bedieningspaneel • Voorzet luchtfilter • Lastoorts 	Je bespaart 2.846,-	
Toebehoren			
7636230	TIG toorts TIG R TIG-301w 19 4m UD HF	1 Pakket	
7810109	Aardkabel 50mm ² 4m 13 500A + klem	inclusief toebehoren	
7530500	Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4" 0-30/200bar		

Bestel en bespaar!

**Tot wel 35% jubileumkorting**

REHM Welding Technology since 1974

**TIGER® digital**

- Maximale Mobiliteit
- Robuust, functioneel ontwerp
- Eenvoudige bediening



TECHNISCHE GEGEVENS		180 DC	230DC	230 AC/DC
Instelbereik	[A]	4 -180	4 - 230	4 - 230
Inschakelduur (ID) bij I-max	[%]	40	35	35
Lasstroom bij 100 % ID [A]	[A]	290	140	160
Gewicht	[kg]	7,5	7,9	7,9

Art. nummer	Omschrijving	Catalogusprijs	Nettoprijs
A240533	TIGER 230 AC/DC ULTRA <i>digital</i> 50 JAAR REHM	4.671,-	3.042,-
Toebehoren	• Aansluiting waterkoeler voor RWK mobiel TIGER	Je bespaart	1.629,-
7636210	Lastoorts TIG R TIG-211 19 4m UD HF		
7810101	Aardkabel 25mm ² 4m 13 400A + Klem		
7530500	Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4" 0-30/200bar	1 Pakket inclusief toebehoren	
A240532	TIGER 230 DC ULTRA <i>digital</i> 50 JAHRE REHM	3.893,-	2.536,-
Toebehoren	• Aansluiting waterkoeler voor RWK mobiel TIGER	Je bespaart	1.357,-
7636210	Lastoorts TIG R TIG-211 19 4m UD HF		
7810101	Aardkabel 25mm ² 4m 13 400A Klem		
7530500	Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4" 0-30/200bar	1 Pakket inclusief toebehoren	
A240531	TIGER 182 DC ULTRA <i>digital</i> 50 JAAR REHM	5.533,-	1.652,-
Toebehoren		Je bespaart	881,-
7636210	Lastoorts TIG R TIG-211 19 4m UD HF		
7810101	Aardkabel 25mm ² 4m 13 400A Klem		
7530500	Reduceerventiel Ar/CO ₂ G1/4"0-30/200bar	1 Pakket inclusief toebehoren	

Bestel en bespaar!

**Profiteer van tot 35%**

REHM Welding Technology since 1974

**TIGER® digital****accessoires voor een jubileum prijs**

Waterkoeler voor Tiger



Koffer voor Tiger



Trolley voor Tiger

Art. nummer Omschrijving

240518 RWK mobiel TIGER 50 JAAR REHM
RWK mobiel TIGER 180/182/230
(Met centrifugaalpomp en energiemangement)

1 stuks

Catalogusprijs Nettoprijs

951,- 666,-**Je bespaart 285,-**

240519 Kunststof koffer 50 JAAR REHM
Kunststof koffer T3

1 stuks

292,- 204,-**Je bespaart 88,-**

240520 Trolley voor Koffer 50 JAAR REHM
Trolley voor Koffer

1 stuks

66,- 46,-**Je bespaart 20,-****Bestel en bespaar!****Geavanceerde technologie halveert het gewicht!****De Elektroden BOOSTER2**

- Mobiel en 2,3 kg licht
- Eenvoudig in gebruik
- Bewezen REHM-Techniek

TECHNISCHE GEGEVENS		150
Instelbereik	[A]	5 -150
Inschakelduur (ID) bij I-max	[%]	20
Lasstroom bij 100 % ID [A]	[A]	100
Gewicht	[kg]	2,3



Art. nummer Omschrijving

A240524 Booster2 150 50 JAAR REHM

1 stuks

Catalogusprijs Nettoprijs

692,- 455,-**Je bespaart 237,-**

Toebehoren
7580442 Booster uitrusting MMA 16mm²x5m
9mm (Aard- en elektrodekabel 16 mm² 5 meter,
en staalborstel

Rehm actie is geldig tot 1 december 2024

BHV in Leek

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor uw medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de schade voor de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze beperken de gevolgen voor de slachtoffers.

Meldt u nu alvast aan voor een BHV basiscursus of een BHV herhalingscursus via bhv@smedingbv.nl

**Rookmelder Ei 650i RF**

Met de Ei optische Rookmelder Ei650iRF ben je verzekerd van zorgeloze veiligheid. De melder biedt alle noodzakelijke functies om jouw huis of pand optimaal te beschermen tegen brandgevaar. Dankzij de stofcompensatie en 10-jaars batterij zijn onderhoudskosten minimaal en is de betrouwbaarheid van deze melder hoog.

Art. 425111

**Ei Koolmonoxidemelder Ei208DW**

De Ei208DW koolmonoxidemelder is een betrouwbare compacte melder die voorzien is van 10-jaars lithium batterij.

Hiermee ben je gedurende de levensduur van de melder verzekerd van koolmonoxideveiligheid. Het koolmonoxide-niveau kan afgelezen worden gegeven op de digitale display. Deze melder is optioneel draadloos koppelbaar.

Art. 425162

blusdeken 180x120cm drielaags in hardbox

Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel. Een blusdeken of branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven.

Het doek bestaat uit een geweven glasvezel, een materiaal dat zeer slecht brandt. Doordat de deken de zuurstof van de vuurhaard onttrekt, dooft het vuur. Een blusdeken is geschikt om een beginnende brand tot de grootte van een voetbal te doven of een kledingbrand te blussen.

Art. 560001

36,-

**Onderhoud brandblussers**

Jaarlijks onderhoud van uw brandblussers is van essentieel belang om bij calamiteiten een goede werking te waarborgen.

Smeding B.V. Brandbeveiliging, officieel importeur van **Gloria** brandblusapparatuur is een door het KIWA/NCP erkend REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf;

Bij ons is uw brandblusser in goede handen.

